



CÂMARA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

- CNPJ 52.396.363/0001-91 -

INDICAÇÃO Nº 095,

De 10 de Abril de 2025,

PAULO RODRIGUES ALVES PEREIRA, Vereador na Câmara Municipal de Orlandia - SP, no uso de minhas atribuições legais e regimentais, venho, por meio desta, **INDICAR** ao Chefe do Poder Executivo para que proceda estudos que se fizerem necessários para:

- a) Fazer a troca de uma das tampas e desentupir os dois bueiros localizados na Travessa W com a Rua 4 Brazão (Anexo I);
- b) Colocar tampa no bueiro localizado na Travessa X com a Rua 4 Brazão (Anexo II);
- c) Colocar duas tampas e desentupir os dois bueiros da Avenida Z com a Rua 8 (Anexo III);
- d) Limpar o mato, colocar tampa e ativar esse bueiro da Avenida Z com a Rua 8, visto que ambos são interligados. (Vide Anexo IV);
- e) Limpar o mato e colocar tampa no bueiro da Rua 12 com a Avenida 102 Brazão (Anexo V);
- f) Colocar tampa no bueiro da Avenida Y com a Rua 12, esquina da Praça Da Igreja Santa Rita, eis que o local é frequentado pelos moradores e está perigoso, principalmente para crianças (Anexo VI).

Justificativa

A presente Indicação tem como objetivo atender às demandas da população, garantindo a segurança, saúde pública e bem-estar dos munícipes, além de contribuir para a conservação do patrimônio urbano do município de Orlandia.



CÂMARA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

- CNPJ 52.396.363/0001-91 -

Os bueiros mencionados nos Anexos I a VI encontram-se em condições inadequadas, seja pela ausência de tampas, pelo entupimento ou pela presença de mato e sujeira ao redor. Essa situação tem causado transtornos significativos à população, como risco de acidentes — especialmente envolvendo crianças e idosos —, proliferação de insetos e animais peçonhentos, além de agravamento de alagamentos durante períodos de chuva.

A ausência de tampas representa perigo iminente aos pedestres e veículos que circulam por essas vias. Já os bueiros entupidos comprometem o sistema de drenagem urbana, contribuindo para o acúmulo de água nas ruas, o que afeta diretamente a trafegabilidade e a qualidade de vida dos moradores.

Dessa forma, solicitamos ao Chefe do Poder Executivo que determine à secretaria competente a realização de estudos técnicos e posterior execução dos serviços necessários, conforme especificado nesta Indicação, de modo a sanar os problemas apontados com a máxima brevidade.

Ressalta-se que essas ações, embora pontuais, têm impacto direto e significativo na segurança e saúde pública, além de demonstrarem a atenção e o cuidado do Poder Público com as necessidades reais da população.

Na certeza de poder contar com a atenção do Poder Público, desde já apresento os meus sinceros agradecimentos pela acolhida que for dada a presente indicação.



Orlândia, 10 de Abril de 2025.


PAULO RODRIGUES ALVES PEREIRA


(PORKIM)

Vereador

ANEXO I




ANEXO II




ANEXO III



ANEXO IV



ANEXO V



ANEXO VI

